



Mayax - VP001 Media & Mini INSTALLATION & LIFTING

INSTALLATION & LIFTING INSTRUCTIONS FOR THE MAYAX
VP001 MEDIA & MINI (VP001M&M)



Atlantic
PREMIUM SOLUTIONS LTD.



official **Mayax** Partner



Atlantic Premium Solutions Ltd.
Kilwinning, TD14 4JH Dundee



Tel: 01382 72 82 82 82
Fax: 01382 72 82 82 84



www.atlanticpremium.co.uk
sales@atlanticpremium.co.uk

Das **effektiv mobile & mobile** bezeichnet Zahlungsterminal, die für verschiedene Selbstbedienungsumgebungen entwickelt wurde, darunter Selbstbedienungsmärkte, Märkte, Einzelhandelsgeschäfte und andere unternehmenseigene Automaten.

Diese Einführung enthält wichtige Anweisungen zur Installation und Konfiguration von Self-Service Zahlungsterminal sowie typischerweise diese für selbstverfügen:

- Beschreibung des Standardkonfigurations
- Konfigurationsterminal, die Standard verwenden
- Konfigurationsterminal, die für die Konfiguration unternehmensspezifisch

Diese Einführung umfasst:

- Schritte des effektiv mobile & mobile
- Beschreibung von Hardware- und Konfigurationsterminal (Preis, Gewicht, Größe, Menge, etc.)
- Konfiguration der Systemanforderungen in [Anlage 1](#)



Payment Solutions



Lieferumfang



Jedes eHRS-Modul enthält die folgenden Komponenten:

Modul	Beschreibung
eHRS-Modul 1 (HR-Modul)	Personalplanung- und Personalmanagementfunktionen für Personal- und Arbeitszeiterfassung.
Arbeits- zeiterfassung	Arbeitsplanung, Arbeitszeiterfassung, Personal- und Personalmanagement.
Arbeitszeit- management	Arbeitszeitmanagement, Arbeitszeiterfassung oder Arbeitszeiterfassung.

Spezifische Komponenten (nicht standardmäßig enthalten)

Einige Komponenten für das eHRS-Modul 1 (Personalmanagement) sind optional (nicht standardmäßig) enthalten und werden als separate Module für spezifische Personalmanagement- oder Personalmanagementanforderungen angeboten. Diese Module werden in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Modul	Beschreibung
Arbeits- zeiterfassung	Arbeitsplanung, Arbeitszeiterfassung, Personal- und Personalmanagement.

Atlantis
Payment Solutions



Installationsvoraussetzungen

4

Vor dem Beginn der Installation muss sichergestellt werden, dass die folgenden Anforderungen erfüllt sind:

Weges/Gew. Markierung und PCI-Kompatibilität

Weges/Markierung der Pfadführung durch den Raum, muss der Länge zu einer Markierung angepasst werden und besteht aus **Wegesmarkierung** (gelb) und **Markierung** (rot).
Für die Abgrenzung von Arbeitsbereichen muss das Netz für Isolation und Abgrenzung vorliegen, da das das Programmierungssystem auf **Wegesmarkierung** als eine Markierung der Markierung eines Markierung, Markierung.

Stromversorgung

Stellen Sie sicher, dass das Netzteil die erforderliche Spannung und Stromstärke liefert kann, eine neue „Stromversorgung“ (Markierung „Markierung“) das Netzteil muss einen Stromverbrauch von 100W liefern.

Kommunikation

- Ethernet: Stellen Sie sicher, dass die Netzwerkeinstellungen der Ethernet-Netz (10, 100, 1000) konfiguriert sind, bevor Sie die Netzwerkeinstellungen konfigurieren.
- WLAN: Stellen Sie sicher, dass die Netzwerkeinstellungen der WLAN-Netz (10, 100, 1000) konfiguriert sind, bevor Sie die Netzwerkeinstellungen konfigurieren.

Wartung

- Wartungsvoraussetzungen: Stellen Sie sicher, dass die Wartungsvoraussetzungen der Wartungsvoraussetzungen erfüllt sind.
- Wartungsvoraussetzungen: Stellen Sie sicher, dass die Wartungsvoraussetzungen der Wartungsvoraussetzungen erfüllt sind.
- Wartungsvoraussetzungen: Stellen Sie sicher, dass die Wartungsvoraussetzungen der Wartungsvoraussetzungen erfüllt sind.
- Wartungsvoraussetzungen: Stellen Sie sicher, dass die Wartungsvoraussetzungen der Wartungsvoraussetzungen erfüllt sind.

Atlantis
Payment Solutions



Montage des IPSC-Moduls (M2)

Generelle Installation

1. Wählen Sie für die Montage eine ebene, zugängliche Fläche an der Wandfläche aus.
2. Markieren Sie die Bohrstellen, um die folgenden Anlagemaschinen zu montieren und zu befestigen:
 - a. eine 10 mm Bohrungsgewinde für Schrauben,
 - b. ein 20 mm Bohrungsgewinde.
3. Befestigen Sie das Gerät mit den beigefügten Schrauben.
4. Bringen Sie eine Schutzkabelschleife nach dem Schema an (siehe Abb. 1).
5. Prüfen Sie vor der Installation sicherstellen, dass die Stromleitung der beiden Leitungen und unterhalb montiert ist.
6. Führen Sie anschließend die Kabel durch den nach unten offenen Teil des Geräts ein:
 - a. Stromversorgung des Geräts
 1. IPSC-M2 ist mit einem 10 mm Bohrungsgewinde an der Wandfläche an einem Strompunkt.
 2. Für die Stromversorgung des Moduls muss mindestens eine der folgenden Optionen verfügbar sein:
 1. Mit einem 20 mm Bohrungsgewinde ein 20 mm (eingelassenes Kabel) (die Stromversorgung erfolgt automatisch).
 - b. Bringen Sie die weitere Stromversorgung, um das Modul für die Signalverarbeitung zu versorgen.
7. Markieren Sie das Gerät mit den beigefügten Markierungen für die Stromversorgung und die Signale.

IPSC-M2-M2-Extrakt





Legen Sie das Gerät ein

Legen Sie das „ Atlantis Payment Solutions“ Media 4 Mod in die Halterung ein. Die Halterung ist so konstruiert, dass das Gerät sicher und stabil in der Halterung liegt. Legen Sie das Gerät in die Halterung ein und drücken Sie das Gerät in die Halterung.



Wichtig:



Wichtig: Das Atlantis Media 4 Mod ist ein Produkt der Atlantis Payment Solutions. Es ist wichtig, dass das Atlantis Media 4 Mod in die Halterung einlegt wird. Die Halterung ist so konstruiert, dass das Gerät sicher und stabil in der Halterung liegt. Legen Sie das Gerät in die Halterung ein und drücken Sie das Gerät in die Halterung.



Atlantis Payment Solutions GmbH
Kornstraße 4, 10000 München



Tel: 089 / 21 00 00 00
Fax: 089 / 21 00 00 00



service@atlantis.de
atlantis.de

1. Gerät einschalten

- Verstecken Sie die Maschine ein.
- Warten Sie, bis die Maschine sich automatisch ein und beginnt mit einem Reibtesten.

forlaniti
Payment Solutions



2. Selbsttest Passen

Ihre Maschine muss selbsttest durchlaufen:

- Temperaturkomponenten (Wärmetaste, Temperatur, Sensor).
- Barcode (für einen Reibtest).
- Barcode (für ein Zahlungssystem (VISA, MOTO, Kreditkarte)).

forlaniti
Payment Solutions



3. Testtransaktion durchführen

- Warten Sie, bis ein Reibtest an der Maschine aus.
 - Führen Sie eine Transaktion mit VISA, MOTO oder Kreditkarte durch.
 - Warten Sie, bis die Maschine:
- die Zahlung genehmigt.
 - die Maschine den Produkt zeigt.
 - die Transaktion in den Shop zum Reibtesten anzeigt.

forlaniti
Payment Solutions



reduziert die Probleme und damit die Kosten der Kreditberufungsmassnahmen, indem Sie diese Vermeidung von Kreditproblemen einlagensteuermässig belohnen, bevor sie den Folgen des Problems ausgesetzt werden.

Tipp

Wird Insolvenzen- und Restrukturierungsproblemlösungen belohnt, werden Indikatoren die den Verlauf der Insolvenzen- und Restrukturierungsprozesse aufzeigt, bei einer Bewertung von Krediten und der Kreditierung in Frage kommen. Insbesondere, wenn die Kreditberufung gelagert.

Payment Solutions

Häufige Probleme & Lösungen

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Kreditverfall Kreditverlust	<ul style="list-style-type: none"> Die Kreditnehmer zahlen nicht die vereinbarte Tilgung und Zinszahlung Die Kreditnehmer zahlen nicht die vereinbarte Tilgung und Zinszahlung Kreditnehmer insolvent 	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie die Kreditnehmer und die Kreditnehmer, um zu sehen, ob sie die vereinbarte Tilgung und Zinszahlung leisten Überprüfen Sie die Kreditnehmer, um zu sehen, ob sie die vereinbarte Tilgung und Zinszahlung leisten Überprüfen Sie die Kreditnehmer, um zu sehen, ob sie die vereinbarte Tilgung und Zinszahlung leisten
Kreditverlust Kreditverlust	<ul style="list-style-type: none"> Die Kreditnehmer zahlen nicht die vereinbarte Tilgung und Zinszahlung Die Kreditnehmer zahlen nicht die vereinbarte Tilgung und Zinszahlung Die Kreditnehmer zahlen nicht die vereinbarte Tilgung und Zinszahlung Die Kreditnehmer zahlen nicht die vereinbarte Tilgung und Zinszahlung Die Kreditnehmer zahlen nicht die vereinbarte Tilgung und Zinszahlung Die Kreditnehmer zahlen nicht die vereinbarte Tilgung und Zinszahlung 	<ul style="list-style-type: none"> Die Kreditnehmer zahlen nicht die vereinbarte Tilgung und Zinszahlung Die Kreditnehmer zahlen nicht die vereinbarte Tilgung und Zinszahlung Die Kreditnehmer zahlen nicht die vereinbarte Tilgung und Zinszahlung Die Kreditnehmer zahlen nicht die vereinbarte Tilgung und Zinszahlung Die Kreditnehmer zahlen nicht die vereinbarte Tilgung und Zinszahlung Die Kreditnehmer zahlen nicht die vereinbarte Tilgung und Zinszahlung
Kreditverlust Kreditverlust	<ul style="list-style-type: none"> Die Kreditnehmer zahlen nicht die vereinbarte Tilgung und Zinszahlung Die Kreditnehmer zahlen nicht die vereinbarte Tilgung und Zinszahlung Die Kreditnehmer zahlen nicht die vereinbarte Tilgung und Zinszahlung Die Kreditnehmer zahlen nicht die vereinbarte Tilgung und Zinszahlung Die Kreditnehmer zahlen nicht die vereinbarte Tilgung und Zinszahlung Die Kreditnehmer zahlen nicht die vereinbarte Tilgung und Zinszahlung 	<ul style="list-style-type: none"> Die Kreditnehmer zahlen nicht die vereinbarte Tilgung und Zinszahlung Die Kreditnehmer zahlen nicht die vereinbarte Tilgung und Zinszahlung Die Kreditnehmer zahlen nicht die vereinbarte Tilgung und Zinszahlung Die Kreditnehmer zahlen nicht die vereinbarte Tilgung und Zinszahlung Die Kreditnehmer zahlen nicht die vereinbarte Tilgung und Zinszahlung Die Kreditnehmer zahlen nicht die vereinbarte Tilgung und Zinszahlung

Payment Solutions

Wichtige



Für technisches Support, Dienstleistungsanfragen oder andere Unterstützungsmöglichkeiten für Hilfe des Paycom Support über die Paycom-Kontakte.

Wartungskosten des Paycom-Supports:

Support-Kategorie	Angaben
Probleme	es werden keine Wartungskosten erhoben. Payment Solutions
Umsatz	support@paycom.com
Umsatz-Probleme	Umsatz-Kontakt-Hilfe
Rechnungsfragen	Rechnungs-Kontakt-Hilfe

Bei den Wartungskosten des Paycom-Supports werden die folgenden Angaben bereitgestellt: Problem, Aufwand und Aufwandsschätzung. Jeder Fall wird die folgenden Angaben bereitgestellt:

- Kundennummer (bezieht sich auf die Kundennummer)
- Beschreibung des Problems, um das Problem zu beheben und die Lösung zu finden
- Beschreibung der Lösung

Payment Solutions

Atlantis
Payment Solutions



Atlantis Payment Solutions GmbH
Königsplatz 4, 10244 München



Tel: 089 / 72 82 82 82
Fax: 089 / 72 82 82 84



www.paycom.de
info@paycom.de

